

設置場所




コンセント位置

凡例

— : 1位事業者設置位置

1F



設置場所（遠景）




コンセント位置


凡例

— : 1位事業者設置位置

立 場 駅



1F



設置場所




コンセント位置

凡例

- (Red line) : 1位事業者設置位置
- - - (Blue dashed line) : 2位事業者設置位置

中 田 駅



B2

凡例

- : 1 位事業者設置位置
- ⋯ : 2 位事業者設置位置

カウンター天板には、ビス・アンカー等の打設はできません。



設置場所




コンセント位置 (左)



コンセント位置 (右)

踊 場 駅




設置場所



コンセント位置

凡例
— : 1位事業者設置位置

戸塚 駅



設置場所

背後に物が落ちないようにすること。



コンセント位置

凡例


— : 1位事業者設置位置

戸 塚 駅




コンセント位置

設置場所




凡例
 ———— : 1位事業者設置位置

舞岡駅



B1





設置場所



コンセント位置

凡例

— : 1位事業者設置位置



設置場所




コンセント位置

凡例

— : 1位事業者設置位置

上 永 谷 駅



設置場所




コンセント位置

背後に物が落ちないようにすること。

凡例
— : 1位事業者設置位置


港南中央駅



※自販機は青いラック側に移設予定



設置場所



コンセント位置

凡例


— : 1位事業者設置位置

上大岡駅

【京急方面改札口】

凡例

— : 1位事業者設置位置




自販機コーナー

設置場所



コンセント位置



- 凡例
- : 1位事業者設置位置
 - : 2位事業者設置位置



設置場所



コンセント位置 (室内)



設置場所




コンセント位置

凡例

- (Red line) : 1位事業者設置位置
- - - (Blue dashed line) : 2位事業者設置位置

蒔田駅



設置場所




コンセント位置

柱との間の旅客の通行に支障がないようにすること。

凡例

— : 1位事業者設置位置

吉野町駅



設置場所




コンセント位置

壁に設置されている端子盤の扉が開けられるように設置すること。

凡例

— : 1位事業者設置位置

阪東橋駅



B1



設置場所




コンセント位置

凡例

— : 1位事業者設置位置

関内駅

【横浜スタジアム改札口】



B1



設置場所



コンセント位置


ガラス面ではなく、白い壁側を背負うように設置すること。

背後に物が落ちないようにすること。

凡例

— : 1位事業者設置位置

【馬車道改札口】



設置場所




コンセント位置


凡例

— : 1位事業者設置位置

桜木町駅



B3




設置場所



コンセント位置

凡例
— : 1位事業者設置位置

高島町駅



触知案内板利用者の支障にならないようにすること。




設置場所



コンセント位置

凡例

— : 1位事業者設置位置




設置場所



コンセント位置

B2




凡例

— : 1位事業者設置位置

三ツ沢下町駅 【東口】



B1



設置場所




コンセント位置

凡例

— : 1位事業者設置位置

三ツ沢下町駅 【西口】



B1



設置場所




コンセント位置 (室外)



コンセント位置 (室内)

三ツ沢上町駅



設置場所





コンセント位置

コンコースから消火器が見えなくならないように注意すること。

凡例

— : 1位事業者設置位置

片倉町駅



設置場所




コンセント位置

凡例

- (Red line) : 1位事業者設置位置
- - - (Blue dashed line) : 2位事業者設置位置

岸根公園駅



設置場所



コンセント位置


- 凡例
- : 1位事業者設置位置
 - ⋯ : 2位事業者設置位置

新横浜駅

【JR方面改札口】


凡例

— : 1位事業者設置位置



設置場所

券売機室内の電源を使用する際、券売機室床面に電源ケーブルをはわせないこと。壁及び天井を經由して配線すること。




コンセント位置 (室外)



コンセント位置 (室内)

新横浜駅

【日産スタジアム改札口】



設置場所




コンセント位置

触知案内板利用者の支障にならないようにすること。

凡例

— : 1位事業者設置位置

1F



設置場所



コンセント位置

壁に設置されている排煙装置を隠さないようにすること。


凡例

— : 1位事業者設置位置

1F

横浜市営地下鉄

新 羽 駅



設置場所





コンセント位置

凡例

- (Red line) : 1位事業者設置位置
- - - (Blue dotted line) : 2位事業者設置位置

仲町台駅

1F




設置場所



コンセント位置

凡例
— : 1位事業者設置位置

センター南駅



設置場所




コンセント位置

凡例

— : 1位事業者設置位置

B1



設置場所




コンセント位置

凡例

— : 1位事業者設置位置

あざみ野駅




設置場所



コンセント位置

凡例
 : 1位事業者設置位置

中山駅



カウンター天板には、
ビス・アンカー等の打
設はできません。




設置場所




コンセント位置

- 凡例
- (Red line) : 1位事業者設置位置
 - - - (Blue dashed line) : 2位事業者設置位置

川和町駅



- 凡例
- (Red line) : 1位事業者設置位置
 - ⋯⋯⋯ (Blue dotted line) : 2位事業者設置位置



設置場所




コンセント位置

<案1>

横浜市営地下鉄
4号線

都筑ふれあいの丘駅

1F



コンセント位置




設置場所

凡例

- : 1 位事業者設置位置
- : 2 位事業者設置位置

北山田駅




設置場所



コンセント位置

凡例
— : 1位事業者設置位置

東山田駅



設置場所

カウンター天板には、
ビス・アンカー等の打
設はできません。




コンセント位置

凡例
— : 1位事業者設置位置

横浜市営地下鉄
4号線

高田駅




設置場所



コンセント位置

凡例
—— : 1位事業者設置位置

日吉本町




設置場所



コンセント位置

凡例
— : 1位事業者設置位置

日吉駅



設置場所



コンセント位置

- 凡例
- : 1位事業者設置位置
 - - - : 2位事業者設置位置